



## ECO-TRACKS-TELOJEN ASENNUSOHJE

TELAPARI TOIMITETAAN NELJÄNÄ RULLANA



YHDISTÄ AINA SAMALLA KUORMALAVALLA OLEVAT TELARULLAT TOISIINSA



# MUISTA!

**KONTROLLOI SARJANUMERO VERTAAMALLA MUKANA TULEVAAN TAKUUPAPERIIN**



**SÄILYTÄ TAKUUPAPERI**




**HUOM! TYÖKALUT OSTETAAN ERIKSEEN!**




**MANUAALINEN**




**VAIHTEELLINEN**

**1**


Yhdistä telamatot pitkillä telaliittimillä ja aja tela päälle esim. narua käyttäen.

**2**

Telan ollessa telin päällä tulee telan vapaiden päiden olla kuvan mukaisesti.

**3**


Yhdistä telan vapaat päät U-kaarilla työntämällä ne telan ulkopuolelta lenkkikoukkujen läpi.

**4**


**HUOMIO!** Mikäli koneen renkaat ovat uudet, helpottaa renkaiden kasteleminen vedellä huomattavasti tela-asennusta. On myös mahdollista, että telaa on nostettava esim. rautakangella telakenkien alapuolelta kiristämisen helpottamiseksi.

**5**

Telojen manuaalinen kiristystyökalu

**6**

Asenna kkiristystyökalu telakenkien alapuolelle. Varmista, että kiristin on telan keskilinjalla. Laita räikkäväännin paikoilleen ja kiristä telaa. Mikäli kiristimen leuoissa on pultit, ne kiristetään vain kevyesti, ettei telakenkä pääse leuoissa kääntymään. Kiristettäessä on tarkistettava, että telakengät liikkuvat samassa linjassa toisiaan kohti.


**7**

U-kaarien alkaessa löystyä vedä ne pois lenkkikoukuistaan.


**8**

Jatka kiristämistä räikkävääntimellä, kunnes on mahdollista asentaa sopiva liitinkaari.


**9**

Aseta liitinkaaren vastakappale paikalleen.


**10**

Työnnä liittimen pultti yläpuolelta reikiinsä. Tällöin mutteri ei joudu maakosketukseen, eikä vaurioidu.


**11**

Irrota telakiristin. Tela on oikealla kireydellä, kun ylhäällä telin keskellä tela roikkuu enintään 50 mm.

**Tuotenumero**

036-468510  
036-468511  
036-468513  
036-468514  
036-468518  
036-490740  
036-468250  
036-468260  
036-468270  
035-470130

**Telamalli**

ECO  
OF  
U  
BALTIC  
EVO  
EX  
KOVAX  
COVERX  
COVERX M  
SPARE U CLAMP, SINGLE

